



GAVIAL³⁷⁵ SC

FUNGICYD DO ZBÓŻ I RZEPAKU
GROŹNY DLA CHORÓB
BEZPIECZNY DLA UPRAW



Prawdziwy drapieżnik
na choroby w zbożach i rzepaku



Działa interwencyjnie
i zabezpieczająco



Wysoka zawartość
substancji aktywnych



#wybieramINNVIGO

innvigo
Better chemistry

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, zamieszczonych w etykiecie.

FUNGICYD DO ZBÓŻ I RZEPAKU

GAVIAL^{375 SC}

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH



Azoksystrobina 200 g/l
Protiokonazol 175 g/l



REKOMENDOWANA DAWKA

1,0 l/ha

UPRAWY

- Pszenica ozima
- Pszenżyto ozime
- Jęczmień jary
- Rzepak ozimy

UPRAWY MAŁOBSZAROWE

- Rzepak jary
- Żyto jare
- Gorczyca biała
- Mak lekarski
- Słonecznik
- Soja



DZIAŁANIE INTERWENCYJNE – SZYBKI JAK GAVIAL



- **GAVIAL** ma wyjątkowo skuteczne działanie interwencyjne, systemiczne na sprawców chorób grzybowych.
- **DŁUGI OKRES DZIAŁANIA** to cecha wyróżniająca go na tle innych fungicydów.
- **W ZBOŻACH** największymi atutami są wysoka skuteczność na łamliwość podstawy źdźbła, fuzariozy oraz septoriozę paskowaną liści.
- **W RZEPAKU OZIMYM** jest bardzo skuteczny na zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych oraz ogranicza występowanie wertycyliozy.

DZIAŁANIE ZAPOBIEGAWCZE – SKUTECZNY JAK GAVIAL




- **DZIAŁA ZABEZPIECZAJĄCO** dzięki zawartości najbardziej popularnej na świecie substancji aktywnej z grupy strobiluryn.
- **WYJĄTKOWA SKUTECZNOŚĆ** na szeroką gamę sprawców chorób grzybowych, potwierdzona wieloma doświadczeniami w Polsce.
- **EFEKT ZIELONOŚCI** – lepsze wykorzystanie składników pokarmowych oraz wody i ograniczenie negatywnego wpływu stresu na rośliny uprawne.
- **OGRANICZA STRATY** wywoływane przez osypywanie nasion, poprzez zastosowanie w rzepaku w zabiegach okołokwitnieniowych, co wpływa na poprawę elastyczności łuszczyń.

FUNGICYD DO ZBÓŻ I RZEPAKU

PRAWDZIWIY DRAPIEŻNIK NA CHOROBY W ZBOŻACH




• Pszenica ozima • Pszenżyto ozime • Jęczmień jary • Żyto jare



KOMPLEKS CHOROÓB PODSTAWY ŻDŹBŁA


SEPTORIOZA PASKOWANA LIŚCI

RDZA ŻÓŁTA




GŁÓWNE REKOMENDACJE W PSZENICY OZIMEJ

TECHNOLOGIA 3-ZABIEGOWA



* W przypadku bardzo wysokiej presji mączniaka prawdziwego można do zabiegu dodać substancję typu cyflufenamid, fenpropidyna lub proquinazid.

TECHNOLOGIA 2-ZABIEGOWA



* W przypadku bardzo wysokiej presji mączniaka prawdziwego można do zabiegu dodać substancję typu cyflufenamid, fenpropidyna lub proquinazid.

FUNGICYD DO ZBÓŻ I RZEPAKU




RZEPAK OZIMY

RZEPAK OZIMY
(BBCH 59-65)

GAVIAL 375 SC
1,0 l/ha

Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych



GROŹNY DLA CHORÓB – BEZPIECZNY DLA RZEPAKU OZIMEGO

**ZGNILIZNA
TWARDZIKOWA**


**CZERŃ
KRZYŻOWYCH**

**EFEKT
ZIELONOŚCI**




GŁÓWNE REKOMENDACJE W RZEPAKU OZIMYM

TECNOLOGIA T1, T2, T3



TECNOLOGIA T1, T2



GAVIAL^{375 SC}

FUNGICYD DO ZBÓŻ I RZEPAKU

