



TANGER

600 SC



Szerokie spektrum
zwalczanych chwastów

Wysokie bezpieczeństwo
dla upraw

Długotrwała ochrona
przed zachwaszczeniem
wtórnym

inniso
Better chemistry

Aklonifen 600 g/l

nowość

Czysta energia w walce z chwastami





TANGER

600 SC

Gatunki i dawki:

Ziemniak

Zalecana i maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha solo lub + Boa Pro 480 EC 0,2 l/ha

Termin stosowania:

środek stosować po ostatecznym obredleniu i ukształtowaniu redlin, ale nie później niż tydzień przed pojawieniem się wschodów roślin ziemniaka (BBCH 01-09).

Uprawy Małoobszarowe:

słonecznik, len zwyczajny, mak lekarski, gorczyca, soja, dynia, konopie, szkółki drzewek iglastych, krzewy ozdobne, wierzba koszykowa, wierzba purpurowa, drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach, wierzba energetyczna.

Herbicyd selektywny o działaniu kontaktowym stosowany doglebowo.

Szybkie działanie

Pobierany jest przez hipokotyl, koleoptyl oraz liścienie kiełkujących chwastów, blokując procesy fotosyntezy w szybkim tempie ogranicza ich wzrost i rozwój.

Tworzy warstwę ochronną

Po zabiegu tworzy na powierzchni plantacji jednolitą powłokę – „warstwę ochronną”, która skutecznie ogranicza kiełkowanie i wschody chwastów.

Długa aktywność

Pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące skutecznie zabezpieczając plantację przed zachwaszczeniem wtórnym.

www.innvigo.com



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.