

HERBICYDOWY ZESTAW MOCY

NIEZIEMSKA OFERTA



REWELACYJNA
CENA



TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC

WWW.ZESTAWMOCY.PL

innvigo
Better chemistry



HERBICYDOWY ZESTAW MOCY

FACHOWE POŁĄCZENIE WYPRÓBOWANYCH SKŁADNIKÓW

Jaki jest najlepszy sposób skutecznego zwalczania chwastów w zbożach?

To zastosowanie Herbicydowego Zestawu Mocy od INNVIGO.

Czym jest Herbicydowy Zestaw Mocy?

To profesjonalnie przygotowany pakiet do natychmiastowego działania. Złożony z dwóch bezpiecznych dla zbóż doskonale znanych i sprawdzonych substancji aktywnych: tribenuronu metylu i fluroksypyru tworzących herbicydy **Tristar 50 SG** i **Herbistar 200 EC**. Łącząc je korzystamy z silnej synergii działania chwastobójczego uzyskując jedną z najsilniejszych mieszanin herbicydowych przy jednoczesnym zachowaniu niskiego kosztu zabiegu.

- » Herbicydowy Zestaw Mocy to wyjątkowo skuteczne zwalczanie przytuli i czepnej niemal w każdej fazie jej rozwoju.
- » Herbicydowy Zestaw Mocy to optymalne narzędzie na poprawki po innych produktach.
- » Herbicydowy Zestaw Mocy to swoboda w wyborze terminu wykonania zabiegu.

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC = SIŁA I HARMONIA DZIAŁANIA

Łącząc Tristar 50 SG wraz z Herbistarem 200 EC otrzymaliśmy wyjątkowo skuteczny zestaw herbicydowy zwalczający ponad 25 uciążliwych chwastów, z przytulią czepną na czele. Efekty działania widoczne są już po 2-3 dniach od oprysku. Pełen efekt chwastobójczy zestawu uzyskujemy po 7-21 dniach od zastosowania. Obie substancje są również bezpieczne dla upraw następnych. Stosując tribenuron z fluroksypirem łączymy w praktyce dwa odmienne mechanizmy zwalczania chwastów, co jest dodatkowym czynnikiem wzmacniającym działanie takiego zestawu oraz realizujemy tym samym strategię zapobiegania odporności chwastów na pojedyncze substancje.

REWELACYJNA CENA

Herbicydowy Zestaw Mocy to szybki, pewny efekt zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych. Dawki obu herbicydów są optymalnie dobrane i dobrze zbilansowane. Dzięki temu otrzymujemy prawdopodobnie najtańsze rozwiązanie oferujące tak mocny efekt zwalczania chwastów dwuliściennych. Herbicydowy Zestaw Mocy to sprawdzone substancje za rewelacyjną cenę.

DWIE GWIAZDY HERBICYDOWE W ZESTAWIE MOCY

Podstawa mocy - TRISTAR 50 SG

Tristar 50 SG to najnowsza odsłona znanej i sprawdzonej substancji aktywnej - tribenuronu metylu. Nowoczesna formuła SG powoduje natychmiastowe rozpuszczenie się preparatu w opryskiwaczu dzięki czemu zwalczanie chwastów jest jeszcze bardziej skuteczne przy zastosowaniu takiej samej dawki substancji aktywnej.

Wybrane chwasty wrażliwe na tribenuron metylu:

» Chaber bławatek	» Mlecz polny	» Poziwnek szorstki	» Sporek polny
» Gorczyca polna	» Mak polny	» Rzodkiew świrzepa	» Szarłat szorstki
» Gwiazdnica pospolita	» Maruna bezwonna	» Rumian polny	» Samosiewy rzepaku
» Jasnota purpurowa	» Nawrot polny	» Rumianek pospolity	» Tasznik pospolity
» Jasnota różowa	» Niezapominajka polna	» Rdestówka powojowata	» Tobiłki polne
» Komosa biała	» Ostrożeń polny	» Rdest plamisty	

Tribenuron metylu może być stosowany **we wszystkich zbożach jarych i ozimych**.

Tristar 50 SG jest bezpieczny dla zbóż od wczesnych faz rozwojowych. Zaledwie **po kilku godzinach** od oprysku chwasty, także dwuliścienne, przestają stanowić konkurencję dla zbóż.


Pełny efekt chwastobójczy pojawia się w ciągu 7-21 dni od zastosowania, w zależności od warunków stosowania.

Ze względu na **elastyczność** stosowania Tristar 50 SG jest praktycznym partnerem w budowaniu najskuteczniejszych rozwiązań chwastobójczych w zbożach bez negatywnego wpływu na chronione rośliny.

Zarówno solo, jak i w parze zwalcza chwasty bezkonkurencyjnie.

Wybierając herbicyd Tristar 50 SG należy skupić się przede wszystkim na fazach wrażliwości chwastów i pod tym kątem dobierać termin oraz ewentualnych partnerów do zabiegu.

Herbicydowy Zestaw Mocy (Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC) - zalecenia stosowania



Zboża ozime (Pszenica Ozima, Pszenżyto Ozime): Stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).

Zboża jare (Jęczmień Jary): stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).

W mieszaniu Tristar 50 SG ze środkiem HERBISTAR 200 EC nie stosujemy żadnych wspomagaczy !!!

TRISTAR 50 SG - moc działania solo

W określonych warunkach herbicyd Tristar 50 SG może być z powodzeniem stosowany samodzielnie. Ma to miejsce w sytuacji kiedy np. przytulia jest w fazie maksymalnie jednego okółka, a pozostałe chwasty są w fazie 1-2 pary liści.


Stosując **Tristar 50 SG** solo, w celu stabilnego działania na chwasty dwuliścienne zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem Silitop w dawce 50 – 100 ml w 200-300 l cieczy roboczej.

Dodatek adiuwantu jest szczególnie ważny podczas niekorzystnych warunków pogodowych:

- » **Chłody:** np. fiołek jest trudniej zwalczany z powodu tworzonej warstwy kutikuli
- » **Susza:** np. komosa jest gorzej zwalczana ze względu na wosk na powierzchni liścia

Zastosowanie wspomagacza Silitop **wyraźnie** poprawia skuteczność działania herbicydu Tristar 50 SG w takich warunkach.

Rekomendacje stosowania solo herbicydu Tristar 50 SG w zbożach jarych i ozimych:



Zboża ozime (Pszenica Ozima, Pszenżyto Ozime): Stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).

Zboża jare (Jęczmień Jary): stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).

W przypadku przytulii w bardziej zaawansowanych fazach i większym nasileniu, polecamy stosowanie Herbicydowego Zestawu Mocy (Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC).

Uzupełnienie mocy - HERBISTAR 200 EC

DRUGI FILAR HERBICYDOWEGO ZESTAWU MOCY

Herbistar 200 EC zawiera znany i sprawdzony na milionach hektarów fluroksypyr - **najskuteczniej zwalczający** młode, intensywnie rosnące chwasty w fazie **2-6 liści**.

ZWALCZA PRZYTULIĘ CZEPNĄ W KAŻDEJ FAZIE JEJ ROZWOJU.

Wybrane chwasty wrażliwe na fluroksypyr:

» Bniec biały	» Maruna bezwonna	» Tasznik pospolity	» Samosiewy rzepaku
» Bodziszek drobny	» Niezapominajka polna	» Tobołki polne	» Gorczyca polna
» Chaber bławatek	» Poziwnik szorstki	» Fiołek polny	
» Dymnica pospolita	» Przymula czepna	» Jasnota purpurowa	
» Gwiazdnica pospolita	» Rdest powojowaty	» Jasnota różowa	

Szybkie działanie:

Herbistar pobierany jest przez liście chwastów. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach.

Bezpieczeństwo dla zbóż:

Produkty zawierające fluroksypyr posiadają rejestracje w **pszenicy ozimej, pszenżycie, jęczmieniu ozimym, życie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej**.

ZAPRASZAMY TAKŻE NA WWW.ZESTAWMOCY.PL

Uwaga: Pamiętaj, że przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem finalnego zabiegu.

Pamiętaj! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

POZNAJ NASZYCH DORADCÓW

Sprawdź obszar naszych działań i umów się z nami na spotkanie!

ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE

👤 Thomas Zisopulos
☎ + 48 530 570 703
✉ thomas.zisopulos@innvigo.com

KUJAWSKO-POMORSKIE, MAZOWIECKIE

👤 Sławomir Sylwestrzak
☎ + 48 723 683 560
✉ slawomir.sylwestrzak@innvigo.com

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE

👤 Karol Kaczorek
☎ + 48 530 570 881
✉ karol.kaczorek@innvigo.com

PODLASKIE, MAZOWIECKIE

👤 Wojciech Zawalich
☎ + 48 530 570 899
✉ wojciech.zawalich@innvigo.com

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, PODLASKIE

👤 Maciej Dadej
☎ + 48 535 591 906
✉ maciej.dadej@innvigo.com

POMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE

👤 Arkadiusz Sojka
☎ + 48 535 535 738
✉ arkadiusz.sojka@innvigo.com

WIELKOPOLSKIE

👤 Witold Dzitkowski
☎ + 48 530 570 933
✉ witold.dzitkowski@innvigo.com

MAZOWIECKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE

👤 Agnieszka Bober
☎ + 48 530 570 157
✉ agnieszka.bober@innvigo.com

DOLNOŚLĄSKIE

👤 Marek Szewców
☎ + 48 530 570 904
✉ marek.szewcow@innvigo.com

ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE

👤 Radosław Bończak
☎ + 48 535 564 305
✉ radoslaw.bonczak@innvigo.com

OPOLSKIE, ŚLĄSKIE

👤 Waldemar Kamiński
☎ + 48 530 570 588
✉ waldemar.kaminski@innvigo.com

LUBELSKIE

👤 Marek Chojęta
☎ + 48 530 570 684
✉ marek.chojeta@innvigo.com

MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE

👤 Tomasz Chochorowski
☎ + 48 530 482 401
✉ tomasz.chochorowski@innvigo.com

LUBUSKIE, WIELKOPOLSKIE

👤 Dominik Popławski
☎ + 48 530 081 760
✉ dominik.poplawski@innvigo.com

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE

KIM JESTEŚMY?

ODKRYJ ŚWIAT INNIGO

INNIGO to polski producent specjalistycznej chemii dla rolnictwa, stawiający na produkty wysokiej jakości, które chronią uprawy i zwiększają plony, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Nazwa firmy odzwierciedla nasze podejście do biznesu: INNIGO to innowacja, energia, wigor, zaangażowanie i zapal do działania.


Cechuje nas przede wszystkim zrozumienie specyfiki polskiego rolnictwa, szukanie nowych rozwiązań, podnoszących jakość naszych produktów oraz nowatorskie podejście do problemu.

Stawiamy na codzienny kontakt, wzajemne słuchanie, wymianę pomysłów, wiedzy i doświadczeń.



HERBICYDY

Środki do zwalczania chwastów.



FUNGICYDY

Środki do ochrony roślin przed chorobami.

INSEKTYCYDY

Środki do ochrony roślin przed szkodnikami.



NAWOZY SPECJALISTYCZNE BIOSTYMULATORY



INNIGO Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa
www.innigo.com

tel. +48 (22) 468 26 70
email: biuro@innigo.com
facebook.com/innigo
instagram.com/innigo_eu

