



TRITER 050 FS

Tritikonazol (fungicyd z grupy triazoli) – 50 g/l (4,9 %)

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd o działaniu układowym przeznaczony do zaprawiania materiału siewnego w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszemica ozima

śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw (ograniczenie występowania).

Pszemczyto ozime, żyto ozime

fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw (ograniczenie występowania).

Pszemica jara

śnieć cuchnąca pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek

Jęczmień jary

głównia pyłaca jęczmienia, pasiastosc liści jęczmienia, fuzaryjna zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ograniczenie występowania).

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **100 ml / 100 kg** ziarna siewnego z dodatkiem 700 ml wody.



MADRON 50 FS

Fludikonil (substancja z grupy fenylopiroli) - 50 g/l (4,73 %)

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby z rodzaju *Fusarium*.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszemica ozima

pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek.

Żyto ozime, pszemczyto ozime

pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **100 ml / 100 kg** ziarna siewnego z dodatkiem 700 ml wody.



UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Więcej informacji u Doradców firmy oraz na stronie www.innivo.com

Dobre rozwiązania nie muszą być drogie



OCHRONA

ZAPRAWY JAKICH POTRZEBUJESZ



TRITER 050 FS

TRITIKONAZOL

- ⊕ Zabezpiecza przed głównymi chorobami odnosiennymi i odglebowymi
- ⊕ Jedna prosta dawka



MADRON 50 FS

FLUDIOKSONIL

- ⊕ Wyjątkowo skuteczny, zwłaszcza na grzyby z rodzaju *Fusarium*
- ⊕ Nie ogranicza wschodów roślin, doskonały również przy opóźnionych siewach zbóż.